



COMUNE DI MONTAGNAREALE

Provincia di Messina

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Delibera n. 87

del 15.07.2011

OGGETTO:- REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ORDINANZA N° 22 DEL 02.07.2011

L'anno duemilaundici il giorno quindici del mese di luglio alle ore 14,25 e seguenti, nella Residenza Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

		Presenti	Assenti
Sidoti Anna	Sindaco	P	
Buzzanca Rosaria	Assessore		A
Furnari Ninuccia	“	P	
Pontillo Gaetano	“	P	
Sidoti Salvatore	“		A

Presiede l'Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Princiotta.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sulla proposta qui di seguito specificata.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta n. 557 del 15/07/2011 di cui al testo dentro trascritto;
considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi di cui all'art. 1 comma 1 della L.R. 11.12.1991 n. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;
Ritenutala meritevole di accoglimento;
Visto il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana;
Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente,

DELIBERA

- 1) Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella propositiva.



COMUNE DI MONTAGNAREALE

Provincia di Messina

Area Tecnica

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - N. 557 DEL 15/07/2011

OGGETTO: -

---=O=---

- REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ORDINANZA N° 22 DEL 02.07.2011

---=O=---

FORMULAZIONE

VISTA l'allegata ordinanza sindacale n° 22 del 3.09.2010 dalla quale si evince ,che l'approvvigionamento idrico del nucleo abitato della zona di S. Nicolella e la zona di Campagna grande che comprende diverse contrade (Zappuneri, Morera, San Giuseppe, Valanche, Cascio, S.Pietro, Filanda, Giammitrano, Piano Annunziata etc.) avviene tramite sollevamento dell'acqua dai pozzi di Santa Nicolella, nei quali sono installate tre pompe sommerse di sollevamento;

CONSIDERATO che a seguito dei guasti alla pompe sommerse che alimentano la zona di Santa Nicolella e Piano Annunziata e quella presso il pozzo n° 3 di c/da Fiumara, occorre urgentemente intervenire al fine di garantire l'approvvigionamento idrico ed eliminare le condizioni di precarietà che si sono determinate;

DATO ATTO che la Ditta Miceli Agostino con sede in Patti all'uopo interpellata vie brevi stante l'urgenza, ha dichiarato la disponibilità ad eseguire i lavori necessari a rimuovere il disservizio e ristabilire le normali condizioni di erogazione;

DATO ATTO che la spesa complessiva per l'esecuzione dei lavori finalizzati all'eliminazione della situazione di disagio in via presuntiva ammonta a complessivi euro 661,60 I.V.A inclusa e tale somma risulta congrua;

CONSIDERATO che l'intervento riveste carattere di urgenza;

VISTO il D.P.R n. 554/99 art. 146;

VISTO il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 art. 54;

VISTO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Si PROPONE che la Giunta deliberi

Di regolarizzare l'ordinanza sindacale n° 22 del 02.07.11 con la quale viene ordinato alla ditta Miceli Agostino con sede in Patti Via XX Settembre, 64,66 P.I. 00 338680838- di provvedere con il rito della somma urgenza all'esecuzione dei lavori di riparazione delle pompe sommerse installate nei pozzi in contrada Santa Nicolella e contrada Fiumara ai fini del ripristino delle stesse e garantire l'erogazione di acqua all'urgenza per l'importo complessivo di € 661,60 IVA al 20% compresa;

di dare atto che la somma per il pagamento della spesa di cui alla superiore ordinanza di € 661,60 sarà imputata al titolo 1 , servizio 9 , funzione 4 , intervento 3 , del bilancio anno 2011.-

Il Responsabile dell'istruttoria
F.to Geom.A. Costanzo

Il Sindaco
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. n. 48/91 art. 1,
comma 1, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

li, 13.07.2011

Il Responsabile del Servizio

F.to Geom. A. Costanzo

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. N. 48/91 art.1,
comma 1, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE

li, 13.07.2011

Il Responsabile dell'area ragioneria

F.to Rag. Nunzio Pontillo



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

Via Vittorio Emanuele, 1 – 98060 MONTAGNAREALE – ☎ 0941-315252- 📠 0941-315235 – C.F.: 86000270834 - P. I.: 00751420837

ORDINANZA SINDACALE N° 22 DEL 02/07/2011 (art. 147 del DPR n° 554 1999)

OGGETTO: Intervento urgente sull'impianto di sollevamento acqua potabile in c/da S. Nicolella ed al pozzo n° 3 di c/da Fiumara

IL SINDACO

PREMESSO che l'approvvigionamento idrico del nucleo abitato della zona di S. Nicolella e la zona di Campagna grande che comprende diverse contrade (Zappuneri, Morera, San Giuseppe, Valanche, Cascio, S.Pietro, Filanda, Giammitrano, Piano Annunziata etc.) avviene tramite sollevamento dell'acqua dai pozzi di Santa Nicolella, nei quali sono installate tre pompe sommerse di sollevamento;

CONSIDERATO che a seguito dei guasti alla pompe sommerse che alimentano la zona di Santa Nicolella e Piano Annunziata e quella presso il pozzo n° 3 di c/da Fiumara, occorre urgentemente intervenire al fine di garantire l'approvvigionamento idrico ed eliminare le condizioni di precarietà che si sono determinate;

DATO ATTO che la Ditta Miceli Agostino con sede in Patti all'uopo interpellata vie brevi stante l'urgenza, ha dichiarato la disponibilità ad eseguire i lavori necessari a rimuovere il disservizio e ristabilire le normali condizioni di erogazione;

DATO ATTO che la spesa complessiva per l'esecuzione dei lavori finalizzati all'eliminazione della situazione di disagio in via presuntiva ammonta a complessivi euro 661,60 I.V.A inclusa;

CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente procedere ai lavori suindicati;

VISTO l'art. 50 e l'art. 191 del Decreto Legislativo n° 267 del 2000;

VISTO l'art. 146 e l'art. 147 del D.P.R. 554 del 21.12.1999;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. Vigente nella Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO IL D.L.vo 267/2000;

ORDINA

Alla ditta Miceli Agostino con sede in Patti, P.I. N° 00338680838, che si è dichiarata immediatamente disponibile, di provvedere con il rito della somma urgenza per garantire il normale approvvigionamento idrico degli utenti interessati dal disservizio, l'immediata esecuzione dei lavori, finalizzati alla eliminazione della situazione di disagio e disservizio, di riparazione delle pompe sommerse, per l'importo complessivo di euro 661,60 iva inclusa;

L'ufficio tecnico comunale, curerà l'esecuzione della presente.

Il Sindaco
f.to Dott. Ing. Anna Sidoti



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

Ufficio Tecnico

Via Vittorio Emanuele, 1 – 98060 MONTAGNAREALE – ☎ 0941-315252- 📠 0941-315235 – C.F.: 86000270834 - P. I.: 00751420837

RELAZIONE TECNICA

OGGETTO: INTERVENTO URGENTE SULL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUA POTABILE IN C/DA S.NICOLELLA ED AL POZZO N° 3 DI C/DA FIUMARA.

L'approvvigionamento idrico del nucleo abitato della zona di S.Nicolella e la zona di Campagna Grande che comprende diverse contrade (Zappuneri, Morera, San Giuseppe, Valanche, Cascio, S.Pietro, Filanda, Giammitrano, Piano Annunziata etc.), avviene tramite il sollevamento dell'acqua dai pozzi di S.Nicolella nei quali sono installati tre pompe sommerse di sollevamento.

In particolare un motore alimenta direttamente il centro abitato di S.Nicolella e parte della zona di Piano Annunziata, gli altri due alternativamente alimentano il serbatoio di c/da San Giuseppe motori di grossa potenza e di notevole prevalenza dato il notevole dislivello esistente tra il serbatoio ed il pozzo di captazione, da tale serbatoio si rende necessario il rilancio dell'acqua mediante elettropompa di tipo aereo per l'alimentazione del serbatoio di c/da Zappuneri.

A seguito di guasto alla pompa sommersa di sollevamento di HP 4 Lowarta art. 40S30T405-V.380, che alimenta la zona di c/da S.Nicolella e Piano Annunziata, viene recuperato il gruppo girante (pompa) in quanto in ottimo stato di efficienza.

Altro guasto si è verificato al motore installato presso il pozzo n° 3 di c/da Fiumara, estratto il motore effettuato accurato controllo ci si accorge che l'intero gruppo di pompaggio (sia il gruppo pompa che il gruppo motore) sono completamente fuori uso, pertanto abbisogna la completa sostituzione con uno delle stesse caratteristiche 40S15T – 380V. HP 2 Lowara- salvamotore HP2 e ml 30 di cavo elettrico da 3 x 1,50 mm vulcanizzato.

Fatta adeguata indagine di mercato relativa ad elettropompe del tipo sommerso con le caratteristiche sopra indicate si quantifica quanto appresso:

motore sommerso pozzo di c/da S.Nicolella con le seguenti caratteristiche:
HP 4 Lowara art. 40S30T405 – V.380 € 298,00 oltre I.V.A al 20%;

motore sommerso pozzo n° 3 di c/da Fiumara completo di salvamotore da HP2 ml 30 di cavo elettrico da 3 x 1,5 mm vulcanizzato motore con le seguenti caratteristiche:
HP 2 Lowara art. 40S30T405 – V 380 € 253,33 oltre I.V.A. Al 20% .

per un totale complessivo di € 661,60 di cui € 551,33 materiali e vari oltre I.V.A al 20% pari ad € 110,27;

I lavori verranno eseguiti dagli addetti all'acquedotto sotto le direttive dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Si raccomanda di agire con la massima tempestività d'intervento al fine di non creare disagi di carattere igienico-sanitario alla popolazione servita.

Montagnareale li, 28/06/2011

Il Responsabile del Servizio
f.to geom. A. Costanzo

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

F.to Anna Sidoti

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Vincenzo Princiotta

L'ASSESSORE

F.to Gaetano Pontillo

Si attesta che la presente deliberazione è stata
pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune
dal al

Montagnareale, li

Il Responsabile

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line del comune il giorno
25.07.2011 per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1);

Montagnareale li _____;

Il Segretario Comunale
F.to Vincenzo Princiotta

che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il giorno _____ ai sensi dell'art.
12 della L.R. 44/91:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);

ai sensi dell'art.12, comma 2;

ai sensi dell'art.16;

Montagnareale, li _____ ;

Il Segretario Comunale
F.to Vincenzo Princiotta
