



# COMUNE DI MONTAGNAREALE

## Provincia di Messina

### ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Delibera n. 35

del 11.04.2013

**OGGETTO:-** “ RIPRISTINO FUNZIONALITÀ DEL DEPURATORE COMUNALE DELLA FRAZIONE S.NICOLELLA.”

L'anno duemilatredici il giorno undici del mese di aprile alle ore 14,10 e seguenti, nella Residenza Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

		<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
Sidoti Anna	Sindaco	<b>P</b>	
Buzzanca Rosaria	Assessore	<b>P</b>	
Furnari Ninuccia	“		<b>A</b>
Pontillo Gaetano	“		<b>A</b>
Sidoti Salvatore	“	<b>P</b>	

Presiede l'Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Princiotta.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sulla proposta qui di seguito specificata.

### LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta n. 805 del 11/04/2013 di cui al testo dentro trascritto;  
considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi di cui all'art. 1 comma 1 della L.R. 11.12.1991 n. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;  
Ritenutala meritevole di accoglimento;  
Visto il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana;  
Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente,

### DELIBERA

- 1) Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella propositiva.



# COMUNE DI MONTAGNAREALE

## Provincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - N. 805 DEL 11/04/2013

**OGGETTO:** “RIPRISTINO FUNZIONALITÀ DEL DEPURATORE COMUNALE DELLA FRAZIONE S.NICOLELLA.”

---=O=---

### FORMULAZIONE

**PREMESSO:**

CHE il centro abitato della frazione S. Nicolella è dotato di rete fognaria e di un depuratore con scarico nel torrente Librizzi ;

CHE con delibera di G.M. n. 60 del 25/05/2012 è stato approvato preventivo di spesa per i lavori di gestione e manutenzione dei depuratori comunali e sono state assegnate all'Area Tecnica le risorse necessarie per un importo di €. 11.650,92 al tit. 1, funz. 9, srev.4 , int. 3 bilancio 2012 e per €. 19.973,00 al tit. 1, funz. 9, serv. 4, int. 3 , bilancio pluriennale 2001 -2013 , anno 2013;

CHE con delibera n. 93 del 03/08/2012 la G.M. ha autorizzato il responsabile del procedimento di affidare direttamente i lavori di gestione e manutenzione ai sensi del combinato disposto degli art. 6 lett.b) e comma 11 ultimo capoverso dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 , nonché è stata individuata la ditta per l'affidamento di che trattasi e precisamente la ditta “ LASUDIMPIANTI DI FILIPPO ARDIRI “ con sede in via XX settembre , n. 73 San Piero Patti ;

CHE con la suddetta delibera si demandavano al responsabile del procedimento tutti gli atti consequenziali;

CHE il responsabile del procedimento con provvedimento del 26/09/2012 redigeva verbale di negoziazione con l'Impresa predetta la quale offriva un ribasso sul preventivo del 4.15% ;

CHE in data 14/09/2012 l'Assessorato regionale all'Energia emetteva decreto di diniego allo scarico del refluo del depuratore di S. Nicolella e che detto provvedimento è pervenuto in data 1/0/10/2012;

CHE il provvedimento di diniego è stato emesso per carenza di documentazione richiesta all'Ufficio competente del Comune;

CHE a seguito del verbale di negoziazione con affidamento della gestione all'Impresa sopracitata non risulta sia stata effettuata la consegna ;

CHE in atto il depuratore di S. Nicolella risulta fermo e sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Stazione di Librizzi ;

CHE nella data del 4/03/2013 la Struttura Provinciale dell' ARPA di Messina ha effettuato sopralluogo alla presenza del responsabile dell'Area Tecnica e dei Carabinieri della Stazione di Librizzi ;

CHE dal verbale di sopralluogo dei funzionari dell'ARPA emerge che il depuratore è fermo, il refluo entra ed esce dal depuratore senza alcun trattamento ;

CHE tale stato di fatto costituisce grave emergenza ambientale per cui occorre adottare ogni provvedimento contingibile ed urgente al fine di rimettere al pristino stato la funzionalità dell'impianto e riprodurre con urgenza l'istanza di autorizzazione allo scarico ai sensi della Legge Regionale 15 maggio 1986 , n. 27 e s.m.i ;

CHE a tal fine occorre conferire incarico di direzione tecnico-scientifica ad un dottore con laurea in Chimica esperto di depurazione, nonché di incaricare l'Area Tecnica per la predisposizione di progetto preventivo per la esecuzione dei lavori sulla scorta delle direttive del dott. Chimico ed individuare una impresa che esegua i lavori di messa in pristino della funzionalità dell'impianto;

CHE altresì occorre individuare un laboratorio di analisi per i vari riscontri dell'efficienza depurativa;

VISTO l'Ord. Amministrativo Enti Locali Vigente in Sicilia ;

VISTA la Legge regionale 18/06/1977, n.39, la L.R. 15 maggio 1986, n. 27, la Circolare dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n.4/198 , la Legge 03/04/2006 , n. 152 ;

VISTO l'art. 54, comma 5, in base al quale il Sindaco in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale adotta ordinanze contingibili ed urgenti al fine di rimuovere le emergenze;

VISTA l'allegata Ordinanza n 06 del 12.03.2013 con la quale veniva ordinato di avvalersi per la esecuzione dei lavori dell'impresa "LASUDIMPIANTI DI ARDIRI FILIPPO" con sede in San Piero Patti, che in passato ha gestito l'impianto; per gli esami di laboratorio alla società TETRALAB s.r.l. con sede in Via Libertà n° 38 Giammoro - Pace del Mela, e di avvalersi del suddetto professionista Dott. Chimico, per la predisposizione della documentazione scheda tecnica e quanto altro, al fine di inoltrare nuova istanza per l'autorizzazione allo scarico;

**CONSIDERATO** che l'intervento rivestiva carattere di urgenza;

**VISTO** il D.P.R n. 554/99 art. 146;

**VISTO** il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 art. 54;

**VISTO** l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

**VISTI** gli atti relativi, all'emissione dell'Ordinanza.

### **Si PROPONE che la Giunta deliberi**

- **Di prendere atto ed approvare** la perizia redatta a seguito dell'emissione dell'ordinanza sindacale n°6 del 12.03.2013 che prevede una spesa pari ad € 19.973,00 ;
- di adottare e mettere in atto quanto dettato e ordinato e nel contempo di quantizzare le relative spese.

Il Responsabile del Servizio  
*geom. A. Costanzo*

Il Sindaco  
*Dott. Ing. Anna Sidoti*



# COMUNE DI MONTAGNAREALE

*Provincia di Messina*

Via Vittorio Emanuele – C.F.: 86000270834 – Partita I.V.A.: 00751420837 – ☎ 0941-315252 - 📠 0941-315235  
sito web: [www.comunedimontagnareale.it](http://www.comunedimontagnareale.it) – email: [urp@comunedimontagnareale.it](mailto:urp@comunedimontagnareale.it)

Ordinanza Sindacale N. 06 del 12.03.2013

**OGGETTO: RIPRISTINO FUNZIONALITA' DEPURATORE COMUNALE DELLA FRAZIONE S. NICOLELLA.**

## PREMESSO:

- ▣ **che** il centro abitato della frazione S. Nicolella è dotato di rete fognaria e di un depuratore con scarico nel torrente Librizzi;
- ▣ **che** con delibera di G.M. n. 60 del 25/05/2012 è stato approvato preventivo di spesa per i lavori di gestione e manutenzione dei depuratori comunali e sono state assegnate all'Area Tecnica le risorse necessarie per un importo di €. 11.650,92 al tit. 1, funz. 9, srev.4 , int. 3 bilancio 2012 e per €. 19.973,00 al tit. 1, funz. 9, serv. 4, int. 3 , bilancio pluriennale 2001 -2013 , anno 2013;
- ▣ **che** con delibera n. 93 del 03/08/2012 la G.M. ha autorizzato il responsabile del procedimento di affidare direttamente i lavori di gestione e manutenzione ai sensi del combinato disposto degli art. 6 lett.b) e comma 11 ultimo capoverso dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 , nonché è stata individuata la ditta per l'affidamento di che trattasi e precisamente la ditta “ LASUDIMPIANTI DI FILIPPO ARDIRI “ con sede in via XX settembre, n. 73 San Piero Patti;
- ▣ **che** con la suddetta delibera si demandavano al responsabile del procedimento tutti gli atti consequenziali;
- ▣ **che** il responsabile del procedimento con provvedimento del 26/09/2012 redigeva verbale di negoziazione con l'Impresa predetta, la quale offriva un ribasso sul preventivo del 4,15%;
- ▣ **che** in data 14/09/2012 l'Assessorato regionale all'Energia emetteva decreto di diniego allo scarico del refluo del depuratore di S. Nicolella e che detto provvedimento è pervenuto in data 10/10/2012;
- ▣ **che** il provvedimento di diniego è stato emesso per carenza di documentazione richiesta all'Ufficio competente del Comune;
- ▣ **che** a seguito del verbale di negoziazione con affidamento della gestione all'Impresa sopracitata non risulta sia stata effettuata la consegna ;
- ▣ **che** in atto il depuratore di S. Nicolella risulta fermo e sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Stazione di Librizzi ;
- ▣ **che** nella data del 4/03/2013 la Struttura Provinciale dell'ARPA di Messina ha effettuato sopralluogo alla presenza del responsabile dell'Area Tecnica e dei Carabinieri della Stazione di Librizzi ;
- ▣ **che** dal verbale di sopralluogo dei funzionari dell'ARPA emerge che il depuratore è fermo, il refluo entra ed esce dal depuratore senza alcun trattamento ;
- ▣ **che** tale stato di fatto costituisce grave emergenza ambientale per cui occorre adottare ogni provvedimento contingibile ed urgente al fine di rimettere al pristino stato la funzionalità dell'impianto e riprodurre con urgenza l'istanza di autorizzazione allo scarico ai sensi della Legge Regionale 15 maggio 1986 , n. 27 e s.m.i ;
- ▣ **che** a tal fine occorre conferire incarico di direzione tecnico-scientifica ad un professionista in possesso di laurea in Chimica esperto di depurazione , nonché occorre incaricare l'Area Tecnica per la predisposizione di progetto preventivo per la esecuzione dei lavori sulla scorta delle direttive del

Chimico ed individuare una impresa che esegua i lavori di messa in pristino della funzionalità dell'impianto;

 **che** altresì occorre individuare un laboratorio di analisi per i vari riscontri dell'efficienza depurativa;

**VISTO** l'Ord. Amministrativo Enti Locali Vigente in Sicilia;

**VISTA** la Legge regionale 18/06/1977, n. 39 , la L.R. 15 maggio 1986, n. 27 , la Circolare dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n.4/1986 , La Legge 03/04/2006 , n. 152;

**VISTO** l'Art. 50 , comma 5 , DEL d.Lgs. 267/2000 , in base al quale il Sindaco in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale adotta ordinanze contingibili ed urgenti al fine di rimuovere le emergenze;

#### **ORDINA**

- 1) Al responsabile dell'Area Tecnica di predisporre direttamente o tramite nomina di altro responsabile del procedimento a redigere immediata perizia e ad avviare i lavori di porre al pristino stato la funzionalità del depuratore comunale di S. Nicoletta;
- 2) Di avvalersi della direzione tecnico Scientifica del Dott. Chimico Emanuele Alongi, nato a Messina il 21/01/1978, residente in Messina via S. Parisi Palazzo N, iscritto all'Ordine Provinciale dei Chimici di Messina al n. 446/A, esperto in sistemi depurativi di acque reflue, giusto curriculum vitae agli atti;
- 3) Di avvalersi per la esecuzione dei lavori dell'Impresa "LASUDIMPIANTI DI ARDIRI FILIPPO" con sede in S. Piero Patti , che in passato ha gestito l'Impianto;
- 4) Di avvalersi per gli esami di laboratorio della Società TETRALAB s.r.l con sede in Via Libertà n. 38 Giammoro – Pace del Mela ;
- 5) Di avvalersi del suddetto professionista Dott. Chimico, per la predisposizione della documentazione, scheda tecnica e quanto altro, al fine di inoltrare nuova istanza per l'autorizzazione allo scarico;
- 6) Di fare fronte alle spese con le risorse come di seguito indicato:
  - ✓ Per la parte relativa alla gestione (chimico, laboratorio, ditta per pulizia, gestione e manutenzione) nell'ambito delle risorse assegnate con D.G.M. n. 60 del 25/05/2012 esercizio anno 2013;
  - ✓ Per la parte relativa alla manutenzione straordinaria con fondi di bilancio mediante provvedimento di somma urgenza ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010 come recepito in Sicilia;
- 7) Di prevedere le somme per le spese tecniche per il Chimico ed il Laboratorio di Analisi con le somme suddette, stipulando apposita convenzione con il suddetto Chimico e con il titolare del Laboratorio;
- 8) I lavori devono avere inizio entro giorni cinque dalla data della presente e devono concludersi entro giorni 10 dall'inizio degli stessi;
- 9) Di relazionare al sottoscritto Sindaco sull'avvio dei procedimenti adottati e sulle varie fasi delle attività svolte;
- 10) Di notificare la presente al responsabile dell'Area Tecnica sede e trasmetterla al Chimico dott. Emanuele Alongi, all'Impresa LA SUDIMPIANTI DI ARDIRI FILIPPO, Al Laboratorio di Analisi TETRALAB; Al Comando Stazione Carabinieri di Librizzi , alla Struttura territoriale provinciale di Messina ARPA, alla Prefettura di Messina, all'Assessorato Regionale dell'Energia;
- 11) Di procedere alla pubblicazione della presente nei modi di legge;

Responsabile del procedimento è il geom. Antonino Costanzo, responsabile del servizio manutenzioni.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni 60 dalla sua pubblicazione o Ricorso Amministrativo al Presidente della regione Siciliana nel termine di giorni novanta dalla sua pubblicazione.

*IL SINDACO*

*f.TO Dott. Ing. Anna Sidoti*

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. n. 48/91 art. 1,  
comma 1, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;  
PER LA REGOLARITA' TECNICA  
Si esprime parere FAVOREVOLE  
li, 12.04.2013

Il Responsabile del Servizio

*F.to Geom. A. Costanzo*

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. N. 48/91 art.1,  
comma 1, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;  
PER LA REGOLARITA' CONTABILE  
Si esprime parere FAVOREVOLE **NON DOVUTO**  
li, 12-07-2011

Il Responsabile dell'area ragioneria

*F.to Rag. Nunzio Pontillo*

Approvato e sottoscritto:

**IL SINDACO**

**F.to Anna Sidoti**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**F.to Vincenzo Princiotta**

**L'ASSESSORE**

**F.to Sidoti Salvatore**

---

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune dal ..... al .....

Montagnareale, li .....

Il Responsabile

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line del comune il giorno **30.04.2013** per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1);

Montagnareale li \_\_\_\_\_;

**Il Segretario Comunale**  
F.to Vincenzo Princiotta

che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);

ai sensi dell'art.12, comma 2;

ai sensi dell'art.16;

Montagnareale, li \_\_\_\_\_ ;

**Il Segretario Comunale**  
F.to Vincenzo Princiotta

---